



KABOLA ALTIJD EEN WARM WELKOM



KABOLA HEATING SYSTEMS

Schone, zuinige en stille CV-installaties aan boord

Kabola is als fabrikant van oliegestookte CV-ketels, een begrip voor de scheepvaart. In eigen beheer worden verwarmingssystemen ontwikkeld.

Kwaliteit

Een continu proces van ontwikkeling en verbetering van onze producten garandeert de hoogwaardige Kabola kwaliteit.

Maatwerk

Kabola staat voor maatwerk van CV-ketels. De wensen van de klant en de eisen van het schip zijn onze uitdagingen voor praktische oplossingen en specifieke toepassingen.

Duurzaamheid en comfort

Duurzaamheid en comfort zijn de speerpunten van Kabola. De schone, stille, energiezuinige systemen worden gekoppeld aan een optimaal gebruiksgemak door de volautomatische werking.

Service

Een internationaal netwerk van specialisten en installateurs staat garant voor een uitstekende service, waardoor de aanschaf van een Kabola Heating System veilig en betrouwbaar is.



Slimme techniek

Verwarmen aan boord staat steeds meer in de belangstelling. Booteigenaren willen maximaal comfort en luxe. Branders met een blauwe vlam zorgen voor alsmaar schonere uitstoot bij dieselgestookte CV-ketels. **Bij de Kabola KB-Serie "Ecoline" heeft dat geresulteerd in 0% roetuitstoot.**

Met slimme technieken, zoals de Hybride kachels, een FG-schakelaar om warmwater uit te schakelen, besparen Kabola-gebruikers honderden euro's per jaar. De nieuwe intelligente Zone regeling vergroot het bedieningsgemak. Optioneel met een online interface en hoeft u niet aan boord te zijn om de temperatuur te regelen.

Capaciteit als uitgangspunt

Er is al een hoogwaardig verwarmingssysteem voor schepen vanaf 7 meter. Om een optimaal systeem met bijpassende CV-ketel samen te stellen is het belangrijk om de capaciteit te berekenen. De warmwaterbehoefte speelt ook een belangrijke rol bij het kiezen van de juiste CV-ketel.

Kostenbesparing en maximaal comfort

Kabola's worden toegepast in plezierjachten en professionele schepen. Door de hoge kwaliteit is iedere Kabola geschikt voor continu gebruik. Brandstofbesparing is één van de redenen om voor Kabola verwarmingsketels te kiezen. Kabola staat bekend om de lange levensduur (gemiddeld 15 jaar) en alle systemen zijn onderhoudsarm. Een schone, goed afgeregelde verbranding van de brander zorgt voor minder vervuiling waardoor het hoge rendement behouden blijft. Als u een goede investering wilt doen, dan kiest u voor een verwarmingssysteem waar u jarenlang plezier van heeft!



KB ECOLINE HYBRID: DIESELEKTRISCH

Voordelen van de meest energie-zuinige en economische Kabola KB Ecoline HYBRID:

Op het touchscreen van dit hybride systeem kunt u de gewenste functie selecteren:

1: INDIVIDUELE WERKING ELEKTRISCH SYSTEEM OF DIESELGESTUURD SYSTEEM

- Vorstbescherming (elektrisch)
- Voorverwarmen tot 10 °C (elektrisch)
- Start / stop-systeem (stop van circulatiepomp en elektrisch element automatisch wanneer gewenste temperatuur is bereikt)
- Als gevolg -> minder energieverbruik
- Normale verwarming van het systeem (met diesel gestookt)
- Kies op paneel voor alleen elektrisch systeem (vorstvrij). Brander is uitgeschakeld

2: VOLLEDIG AUTOMATISCHE HYBRIDE WERKING


- Snelle opwarmtijd vanwege de elektrische voorverwarming
- Laag stroomverbruik en dieselgebruik
- Start / stop-systeem
- Zeer milieuvriendelijk
- Verlenging van de levensduur door samenwerking
- Vermindert de CO₂-uitstoot
- Alleen van toepassing op KB-modellen
- Kies op display voor het volledige systeem. Brander wordt ingeschakeld



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 791466



Los leverbaar:
extra bedieningspaneel
voor uw KB Ecoline Hybrid



Waarom kiezen voor de KABOLA KB ECOLINE HYBRID?

- Werkt op diesel en elektriciteit
- Volautomatische of handmatige bediening
- Lage CO₂-uitstoot
- 30% energiebesparing op dieselfunctie t.o.v. andere branders
- Tot 30% brandstofbesparing op hybride stand
- 94% efficiëntie
- 100% roetvrij
- Milieuvriendelijk
- Verdien uw investering in 3 jaar terug!
- TÜV-certificering
- capaciteit 7-38kW, vermogen 3kW

De voordelen van de Kabola KB Ecoline:

1. Lage temperatuur van het uitlaatgas

De KB Ecoline werkt met de Blue Efficiency® technologie (blauwe vlam technologie) en heeft een erg hoge kerntemperatuur van minimaal 1450 °C, in tegenstelling tot de gele branders, welke zo'n 800 °C zijn. De cv-ketels in de KB series met het geoptimaliseerde design hebben uitlaatgas-temperaturen onder de 220 °C en dit is veel lager dan de gele branders. Het hoge rendement zorgt er voor dat de warmte optimaal benut wordt.

2. 100 % Roetvrij

De KB Ecoline is 100% roetvrij door de volledige ontbranding met de blauwe vlam technologie. Daarnaast is gebruik in een botenhuis, "schone" stad en haven toegestaan (geen beperkingen binnen milieuzones!); Lagere onderhoudskosten doordat de CV-ketel van binnen schoon blijft en ook zijn de onderdelen makkelijk te vervangen.

3. Rendement van 94% met een laag brandstofverbruik

Door de duurzame Blue Efficiency® technologie in combinatie met de volledig roetvrije verbranding, behaalt de KB Ecoline een blijvend rendement van 94%, welke de efficiëntie van de CV-ketel permanent garandeert. Er wordt daardoor ook minder brandstof verbruikt. De KB Ecoline levert een besparing op van wel 200 tot 500 liter diesel olie per jaar.

4. 30% minder stroomverbruik

Op boten wil je het energieverbruik zo laag mogelijk houden, zowel aan boord als aan de wal. De blauwe vlam technologie werkt met een 'dual block' systeem, wat inhoudt dat de lucht en olie aanvoer aangestuurd worden door aparte motoren. Door vermindering van het stroomverbruik heeft de accu ook een langere levensduur.

5. Minder geluid

De Blue Efficiency® branders zijn erg stil. Ze zijn speciaal geoptimaliseerd voor geluidsvermindering op de CV-ketel zelf. De massieve aluminium behuizing helpt om het geluid nog verder te verminderen. De specialiteit is de stille start van de brander.

6. Externe verse luchtaanvoer

Dankzij de mogelijkheid van externe verse lucht aanvoer in combinatie met een directe koppeling met de brander, kan de KB Ecoline veilig worden geïnstalleerd in de machinekamer naast andere luchtverbruikers. Luchtdrukfluctuaties van bijvoorbeeld een motor of generator hebben geen effect op het verbrandingsproces van de KB Ecoline.

7. Kleine inbouwmaat, grote capaciteit

De KB Ecoline heeft een grote capaciteit en zeer kleine inbouw maten. De kleine schoorsteenmaat (vanaf rond 50mm) maakt inbouwen nog makkelijker.



KABOLA KB ECOLINE ELEKTRISCH ELEMENT

Handmatig bediend hybride systeem biedt twee opties:

1. ONAFHANKELIJKE WERKING ELEKTRISCH SYSTEEM OF DIESEL

- Systeem vorstvrij houden (elektrisch). De brander is uitgeschakeld.
- Vóórverwarmen tot 10°C. (elektrisch). De brander is uitgeschakeld
- Start/stop-systeem (Circulatiepomp en elektrisch element stoppen automatisch, zodra de gewenste temperatuur bereikt is)
- Daardoor minder stroom verbruik
- Complete installatie normaal verwarmen (oliegestookt)

2. SAMENWERKING ELEKTRISCH SYSTEEM EN DIESEL

- Snelle opwarmtijd door elektrische voorverwarming
- Zuinig in stroomgebruik en oliegebruik
- Start/stop-systeem
- Zeer milieuvriendelijk
- Levensduur verlengend door samenwerking
- Verminderde Co2 uitstoot
- Betrouwbaar systeem
- Toepasbaar alleen op de KB-serie

KABOLA KB SERIE ECOLINE HYBRIDE

Capaciteit	8 - 38 kW
Leverbaar als CV-ketel	Standaard
Leverbaar met boilerregeling	Ja
Leverbaar als combi ketel	Ja
Maatvoering	In diverse afmetingen te leveren
Kleinste maat (H/B/D)	435 x 455 x 520 mm* (KB 20)
Grootste maat (H/B/D)	570 x 580 x 740 mm* (KB 75 combi)
Voltage	230 volt
Brandstof	Diesel of GTL
Rendement	94%
Roetuitstoot	0%

* maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

SPECIFICATIES

Elektrisch element

Stand 1 -> 1000W
Stand 2 -> 2000W
Stand 3 -> 3000W
Stand 0 -> Rust



"Geen roetuitstoot, laag brandstofverbruik en laag elektriciteitsverbruik."

De KB Ecoline is een extreem duurzame investering!"

Om een optimaal verwarmingssysteem met bijpassende CV-ketel samen te stellen, is het belangrijk om de **exacte capaciteit** te berekenen. De capaciteit wordt bepaald door de inhoud van de vertrekken aan boord, de isolatiewaarden van het schip en de wensen van de gebruiker. Het vaarseizoen en het gebied waarin het schip vaart zijn eveneens van groot belang.

Laat u goed adviseren door een Kabola specialist!

Interesse in meer informatie over onze systemen of advies op maat? Neem dan gerust contact op:

Kabola Heating Systems
Tel: +31(0)347 320 030
info@kabola.nl
www.kabola.nl



*Schoon, stil
en krachtig*



KABOLA KB ECOLINE SERIE



De KB Ecoline werkt met de Blue Efficiency® technologie. Deze blauwe vlam technologie heeft een hogere kerntemperatuur dan een gele vlam, waardoor de uitstoot 100% roetvrij is. Dit biedt een beter rendement, en tevens blijft de cv-ketel van binnen schoner, wat resulteert in lagere onderhoudskosten.

De KB Ecoline combineert een grote capaciteit met zeer kleine inbouwmaten.

De systemen zijn stil en bovendien veilig te installeren naast andere luchtverbruikende apparaten.

KABOLA KB SERIE ECOLINE

Capaciteit	SPECIFICATIES
Leverbaar als CV-ketel	8 - 100 kW
Leverbaar met boilerregeling	Standaard
Leverbaar als combi ketel	Ja
Maatvoering	Ja
Kleinste maat (H/B/D)	In diverse afmetingen te leveren
Grootste maat (H/B/D)	435 x 455 x 520 mm* (KB 20)
Voltage	570 x 580 x 740 mm* (KB 75 combi)
Brandstof	230 volt
Rendement	Diesel of GTL
Roetuitstoot	94%
	0%

* maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

"Het meest energie-zuinig en duurzaam."



KABOLA HR SERIE



De Kabola HR serie bestaat uit betrouwbare oliegestookte verwarmingsketels die 10, 14 en 20kW leveren. De HR serie is zowel als CV-ketel, met CV-boilerregeling als combi-ketel leverbaar.

Door de brede inzetbaarheid en fluisterstille, volautomatische werking is deze ketel geschikt voor de meeste zeil- en motorjachten. De HR serie wordt vooral gebruikt voor langdurig- of permanent verblijf aan boord. Een CV-installatie met radiatoren, vloerverwarming, hete lucht en bestaande aircosystemen kan door de HR serie verwarmd worden.

KABOLA HR SERIE

Capaciteit	SPECIFICATIES
Leverbaar als CV-ketel	8-20 kW
Leverbaar met boilerregeling	Standaard
Leverbaar als combi ketel	Ja
Maatvoering	Ja
Kleinste maat (H/B/D)	In diverse afmetingen te leveren
Grootste maat (H/B/D)	435 x 445 x 580 mm* (HR 300)
Voltage	500 x 500 x 660 mm* (HR 500 combi)
Brandstof	230 volt
Rendement	Diesel
	90%

* maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

"Altijd de juiste temperatuur."

KABOLA COMPACT 7 SERIE



De Kabola COMPACT 7 is de kleinste diesel gestookte CV-ketel ter wereld die 7kW levert. De COMPACT 7 is zowel als CV-ketel, met een CV-boilerregeling als combi-ketel leverbaar. Dankzij de beperkte inbouwmaat en zijn fluisterstille, volautomatische werking is deze ketel geschikt voor (kleine) zeil- en motorjachten, vakantiehuisjes en campers.

Permanente bewoning en zelfs warm tapwater behoren tot de mogelijkheden. Ideaal voor centrale verwarming met radiatoren en/of gecombineerd met heteluchtverwarming van Kabola. Dat is uiterst efficiënt, stil en krachtig.

KABOLA COMPACT 7 SERIE

	SPECIFICATIES
Capaciteit	7 kW
Leverbaar als CV-ketel	Standaard
Leverbaar met boilerregeling	Ja
Leverbaar als combi ketel	Ja
Maten (H/B/D)	340 x 330 x 570 mm*
Maten Combi (H/B/D)	445 x 330 x 620 mm*
Voltage	230 volt
Brandstof	Diesel
Rendement	>90%

*maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

"Kleinste diesel gestookte CV-ketel ter wereld."

KABOLA B SERIE



De Kabola B serie bestaat uit olie gestookte verwarmingsketels die 29 tot 116 kw leveren. De B serie is zowel als CV-ketel, combi-ketel als ook, op aanvraag, met een CV-boilerregeling leverbaar. Uiteraard is ook de B serie te koppelen aan radiatoren, hete lucht, airco en vloerverwarming. De Kabola B serie wordt onder andere toegepast op de commerciële en industriële scheepvaart.

KABOLA B SERIE

	SPECIFICATIES
Capaciteit	29 - 116 kW
Leverbaar als CV-ketel	Standaard
Leverbaar met boilerregeling	Op aanvraag
Leverbaar als combi ketel	Ja
Maatvoering	In diverse afmetingen te
leveren	
Kleinste maat (H/B/D)	970 x 455 x 388 mm* (B25)
Grootste maat (H/B/D)	1165 x 488 x 1050 mm* (B100)
combi)	
Voltage	230 volt
Brandstof	Diesel
Rendement	90%

*maatvoering is inclusief montage CV-pomp en oliebrander.

"Sterk, duurzaam en geschikt voor het serieuze werk."

INSTALLATIE ZONE-REGEL SYSTEEM

1 KB-Ecoline Hybrid combiketel

2 Demper

3 RVS-flexibel

4 RVS-huiddoorvoer

5 Brandstoftank

6 Brandstofleiding

7 CV aanvoer

8 CV retour

9 Handdoek radiator

10 Warmwater douche

11 Radiator

12 Luchtverwarming

13 Vloerverwarming

14 Verdeelblok vloerverwarming

15 7 inch bedieningspaneel

16 Kabola kachelcontroller

17 Boordnet 230Vac 320 Watt

18 Voeding elektrisch element 3000 Watt 230 Vac

16ah walstroom, generator of zonnepaneel

zone 1

19 Ambient sensor

20 Servomotor 24 volt

zone 2

21 Servomotor 24 volt

22 Ambient sensor

zone 3

23 Servomotor 24 volt

24 Ambient sensor

zone 4

25 Servomotor 24 volt

26 Ambient sensor

zone 5 (tweede kachelcontroller nodig)

27 Servomotor 24 volt

28 Ambient sensor

zone 6 (tweede kachelcontroller nodig)

29 Water sensor

30 Ambient sensor

zone 6 gasten hut

30 Ambient sensor

29 Water sensor

zone 2 salon

21 Ambient sensor

22 Servomotor 24Vdc

zone 3 eigenaarshut

24 Ambient sensor

23 Servomotor 24Vdc

zone 1 keuken

19 Ambient sensor

20 Servomotor 24Vdc

zone 4 badkamer

23 Servomotor 24Vdc

24 Ambient sensor

zone 5 achterdek


27 Servomotor 24Vdc

28 Ambient sensor

Luchtverwarmer

KB-Ecoline Hybrid combiketel

Verdeelblok



7 inch display




KB Ecoline Hybrid

OPTIE:
Smartphone
bediening



INSTALLATIE ZONE-REGEL SYSTEEM



De Kabola zoneregeling is dé sleutel tot een succesvolle, comfortabele en energiebesparende klimaatregeling voor schip, zeilboot, camper, motorhome en leefomgeving. Het verdelen van ruimtes in zones, en deze op basis van temperatuur / comfort wens kunnen regelen, zorgt ervoor dat er niet onnodig energie verbruikt wordt voor ruimtes waar niemand aanwezig is.

De Kabola zoneregeling geeft de vrijheid om per zone de temperatuur instelling op elke gewenst tijdstip te regelen. De leefruimtes op 'comfort' temperatuur, wanneer daar gebruik van gemaakt wordt, de slaapkamers op 'minimaal' of niet verwarmen bij afwezigheid en een wenselijke temperatuur bij slapen gaan. En de studie of douche op 'comfort' wanneer u wilt. Kortom, het kan allemaal en is super eenvoudig te bedienen.

Een keer eerder thuis? Geen probleem! Met een simpele bediening wordt via het centrale bedieningspaneel direct de zone geselecteerd, die snel verwarmd moet worden. Zo zijn er tal van functies die snel, makkelijk en gebruiksvriendelijk te selecteren zijn. Natuurlijk kan ook op afstand via tablet of smartphone bediend worden. Het systeem kan

hete-lucht blowers van Kabola modulerend aansturen en speciale radiatorknoppen open en dicht zetten. Omdat deze knoppen kunnen worden toegepast op zowel radiatoren als op vloerverwarming, kan bijna alles.

Het Kabola zone regelsysteem heeft als basis 1 touchscreen, waarop de ruimte geselecteerd kan worden en ook de temperatuur. Elke ruimte krijgt via het one-line systeem (dus geen kluwen kabels) een eigen ruimte temperatuurvoeler. De hete-lucht blowers krijgen ook een warmwater sensor. Op deze manier gaat de blower pas draaien als er ook echt warme lucht geblazen kan worden en kost het ook geen onnodig energie. De blower heeft een modulerende werking, wat wil zeggen dat wanneer er weinig temperatuurverschil is de blower heel zacht draait en heel weinig geluid geeft. Is er iets meer warmtevraag, dan gaat de blower iets harder draaien. Moet het snel op temperatuur komen, dan gaat hij op volle snelheid aan het werk. Wilt u op uw slaapkamer ook de temperatuur kunnen regelen? Dat kan. Het systeem is modulair uit te breiden met een apart compact bedieningsdisplay.

INSTALLATIE VAN ZONE-REGEL SYSTEEM

- 1 KB-Ecoline Hybrid combiketel
- 2 Voeding elektrisch element 3000 Watt
230 Vac 16ah walstroom, generator
of zonnepaneel
- 3 Boordnet 230Vac 320 Watt
- 4 Brandstofleiding
- 5 Brandstoftank
- 6 RVS huidoorvoer
- 7 CV aanvoer
- 8 CV retour
- 9 Luchtverwarmer
- 10 Luchtslang geïsoleerd Ø45mm
- 11 Luchuitblaas roosters
- 12 5 inch bedieningspaneel
- 13 Handdoek radiator
- 14 Warmwater douche

zone 1

- 15 Water sensor
 - 16 Ambient sensor
- } keuken

zone 2

- 17 Water sensor
 - 18 Ambient sensor
- } salon

zone 3

- 19 Ambient sensor
 - 20 Water sensor
- } eigenaarshut

zone 4

- 21 Ambient sensor
 - 22 Servomotor 24 volt
 - 23 Heating Controller
- } badkamer

**zone 3
eigenaarshut**
19 Ambient sensor
20 Water sensor


**zone 4
badkamer**
21 Ambient sensor
22 Servomotor 24Vdc

**zone 2
salon**
18 Ambient sensor
17 Water sensor


**zone 1
keuken**
16 Ambient sensor
15 Water sensor

Luchtverwarmer


KB-Ecoline Hybrid combiketel



OPTIE:
Smartphone
bediening



ALTIJD EN OVERAL EEN AANGENAAM KLIMAAT



INSTALLATIE VAN EEN HETELUCHTVERWARMING

Kabola heeft een systeem ontwikkeld waarbij het niet noodzakelijk is om met radiatoren te verwarmen, maar door middel van hete lucht. Naast de eenvoudige en ruimtebesparende inbouwmogelijkheden is ons systeem uniek. Uniek omdat:

- Het systeem water gevuld is; hierdoor is het te combineren met radiatoren.
- Luchtverwarmer gaat pas blazen als de watertemperatuur boven de 60°C op stand 2B en 3.
- Unieke functies van het bedieningspaneel:
 - 1. Handmatig verwarmen:**
Zelf de controle over de ventilatorsnelheid
 - 2B. Half automatisch:**
Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt schakelen de hete lucht ventilatoren naar de laagste stand, maar blijft draaien.
De ketel gaat op de keteltemperatuur aan en uit.
 - 3. Vol automatisch, modulerende stand**
Verwarming met automatische ventilator snelheid.
Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelen de hete lucht ventilatoren en de Kabola uit.

Modulerende werking:

Bij warmtevraag wordt de ventilator snelheid langzaam opgebouwd. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat de snelheid naar beneden en uit. Op de gewenste temperatuur zal de ventilator op een heel lage stand actief zijn. Hierdoor heb je snel en stil een aangenaam klimaat.

TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN

Ons systeem werkt op een unieke manier, waardoor het zeer efficiënt werkt en weinig ruimte inneemt. Voor elke ruimte is het daarom mogelijk om de best passende oplossing te kiezen.

- Modulerend bedieningspaneel
 - Fluisterstil
 - Krachtig
 - Superefficiënt
 - Lichtgewicht
 - Ruimtebesparend
 - Volautomatisch
- Snel een aangenaam klimaat
 - Bedieningsgemak
 - Installatiegemak
 - Lange levensduur
 - Duurzame investering
 - Watergevoel



Luchtverwarmer



Bedieningspaneel 62-004



Aansluiting recht 62-006



Aansluiting 45° 62-007



Aansluiting 90° 62-008

Geadviseerde zaagmaat tussen 75,9 en 76,8 mm.
Bij voorkeur gatzaag 76 mm gebruiken.

KABOLA MODULERENDE HETE LUCHTVERWARMING

De bedieningsknop heeft de volgende functies:

- **Draaien;** hiermee verstelt u de temperatuur of ventilator snelheid
- **Kort indrukken;** hiermee schakelt u van handmatig (A) naar automatisch (B) of andersom
- **Lang indrukken;** hiermee schakelt u over van menu naar menu

LET OP! Om het menu 3 te activeren dient u de knop lang in te drukken vanuit het menu 2B. U moet dus eerst naar menu 2B navigeren om daarna in het menu 3 te kunnen komen.


Laagste temperatuur van de hete lucht is 16°C en op knop stand LOW 6 °C vorstvrij.

Modulerende werking:

Bij warmtevraag wordt de ventilator snelheid langzaam opgebouwd. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat de snelheid naar beneden. Op de gewenste temperatuur zal de ventilator op een heel lage snelheid actief zijn. Hierdoor heb je snel en stil een aangenaam klimaat.

Omschrijving	
1-A Handmatige ventilatie	
De snelheid van de blower aanpassen	
1-B Ventileren met temperatuurinstelling	
Automatisch ventileren op basis van temperatuurinstelling	
2-A Handmatige verwarming	
Zelf de controle over de ventilatorsnelheid	
2-B Half automatisch	
Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt schakelen de hete lucht ventilatoren naar de laagste stand, maar blijven draaien (het kan warmer worden). De ketel gaat op de ketelthermostaat aan en uit.	
3 Vol automatisch modulerende stand	
Verwarmen met automatische ventilator snelheid. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelen de hete lucht ventilatoren en Kabola uit, als dit nodig is. Het blijft op de gewenste temperatuur.	

SCHONE, ZUINIGE EN STILLE INSTALLATIES VOOR CONTINU GEBRUIK



Kabola biedt op maat gemaakte oplossingen voor alle toepassingen!



Camper en caravan



Catamaran of Trimaran



Vissersboot



Pilotboot



Zeilboot



Jacht



Paardentrailer



Sleepboot



Woonboot



Vuurtoren



Binnenvaartschip



Chalet en vakantiewoning

Of u nu professioneel of recreatief gebruik maakt bent van deze toepassingen; Een behaaglijk binnenklimaat is een belangrijke voorwaarde voor comfort.

Kabola Heating Systems is al meer dan een halve eeuw een begrip in de scheepvaart. Met in eigen huis ontwikkelde verwarmingsystemen, staat Kabola voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarbij zorgen de efficiënte productieplanning en het adequate voorraadbeheer voor een snelle levertijd, veelal uit voorraad.

Meer informatie of advies op maat?
Bel ons +31 (0)347 320 030.

www.kabola.nl

KABOLA HEATING SYSTEMS AAN BOORD

- Moderne diesel-gestookte en hybride ketels
- Warmwater (combi ketel of d.m.v. CV-boilerregeling)
- Zeilboot en motorjacht
- Camper en paardentrailer
- Caravan en (vakantie)chalet
- Continu gebruik
- Topkwaliteit en kostenbesparend
- Duurzaam en lage emissies
- Stil en zuinig in gebruik

"Onze cv-ketels zijn uitermate geschikt voor continu gebruik.
Verleng uw vaarseizoen met Kabola!"



KABOLA DEALERS (NATIONAAL)

Vegter installatietechniek v.o.f.	Delfzijl
Combi Noord bv	Grou
Techno Center Noord b.v	Sneek
de Gier jachtservice	Enkhuizen
Kabola Amsterdam	Amsterdam
Troost bv aandrijftechniek, industrie en scheepsbenodigdheden	Rotterdam
Van Lier installatietechniek Maasbracht bv	Maasbracht
Bonsink Aquaservice b.v.	Zwartsluis

Naast Kabola's eigen verkoop- en serviceteam werkt Kabola ook samen met vele erkende installateurs en onderhoudswerven. Neem daarvoor contact op met Kabola Heating Systems.



HETELUCHTVERWARMING

VLOERVERWARMING

WARM WATER

AIRCONDITIONING

HYBRIDE SYSTEMEN

WWW.KABOLA.NL

KABOLA DEALERS (INTERNATIONAAL)

MarineTec US, Anacortes WA	Verenigde Staten
Sea Power Marine Centre Ltd, Sidney	Canada
Kuranda, Whaley Bridge	Verenigd Koninkrijk
Marineworks w, Gdansk	Polen
Standarte, Moscow	Rusland
LLC Ship Building Ship Repair, Nizhny Novgorod	Rusland
Thermoprodukter Kalmar	Zweden
Johs Thornam A/S, Albertslund	Denemarken
Farco AS, Oslo	Noorwegen
Nautikulma Oy, Turku	Finland
Nassau scheepsbenodigdheden BVBA, Antwerpen België	België
Service Fluvial Rénovation, Vigneux sur seine	Frankrijk
Baltic Marine Group AS, Tallinn	Estland
Stal Mar, Ljubljana	Slowakije
Torden Marine d.o.o., Sveta Nedelja	Kroatië
Norse Çelik, Gebze	Turkije
Dometic Italy Marine S.R.L., Forlì	Italië
Scheer, Wöhrden	Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk
Shanghai Ocean AC Techn. Co Ltd.	China
Kabola á Íslandi ehf, Gardabaer	IJsland
Autoklime Pavicevic d.o.o., Tivat	Montenegro
PE Group Climate & Design S.R.L., Galati	Roemenië

Voor een actuele lijst van onze dealers, bezoek onze website.

KABOLA HEATING SYSTEMS B.V.

Placotiweg 1E
4131 NL Vianen
The Netherlands
+31 (0)347 320 030
info@kabola.nl