





① Dimensions
(See below
voir tableau)



FXE 4500

Compact electric Code sail furler
Emmagasinage électrique compact



 KEY FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> > Electric Code sail furler, compact, height close to the manually-operated endless line drum for an easy switch to motorization > Complete kit including relay box, circuit breaker, wire, deck plugging, protection cover and storage bag Option : wired or radio-remote controller
USE	<ul style="list-style-type: none"> > Quick furling (45s for a 140m² Code sail) and easy (radio controlled) > Make flying sails easy to handle in solo or in small sized crew. > Contained power consumption : 20-25 Ah under load
 DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> > Emmagasinage électrique pour Gennaker ou Code 0, compact, hauteur proche de la poulie crantée à enroulement manuel simplifiant le passage à la motorisation > kit complet comprenant : boîtier relais, disjoncteur, prise pont, câble, housse protection et sac rangement Option : commande filaire ou radio-commande
UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> > Enroulement rapide (45s pour un gennaker de 140m²) et facile (radio commandé) > Pemet des manœuvres confortables en solo ou en équipage réduit. Poids = 4Kg > Faible consommation d'énergie : 20-25 Ah sous charge.

TECHNICAL DATAS / DONNÉES TECHNIQUES

BOAT LENGTH TAILLE	MODEL MODÈLE	Part number Référence	Gennaker max area Surface max.	Power Puissance (W)	Coiling speed Vitesse de rotation (rpm)	Amps / Voltage Intensité / Tension	Dimensions A (mm) B (mm) C (mm)
38 < 52' 11,5 < 16m	FXE 4500	43720200450 (12V) with swivel / avec émerillon 43801045120 (12V) motorization engine block motorisation bloc moteur	140 m ²	400 W max.	85 rpm* *(12V)	30 A max (12 V) (24 V available disponible en 24 V)	216 106 138



Voir la vidéo